

Haustüren Topseller



Bleibende Werte: jetzt in eine noblesse-Haustür investieren!
Qualität. Sicherheit. Wärmeschutz.
Made in Germany.

RC 2
Ausstattung mit
RC2-Sicherheit
möglich!

Mit Sicherheits-
ausstattung über
10%
KfW-Förderung
möglich!

ZECHH
Fenster und Türen GmbH



Jockgrim - 1

RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Edelstahl-optik-Intarsien
Griff 03040011/G800

Seitenteile sind
optional für jede
Haustür gegen
Mehrpreis lieferbar.



Dierbach - 1 KK G08

Griff 03040011/G800
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS



Herxheim - 1 KK G03

Griff 03040011/G800
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
außen Holzoptik „alpin“

Unsere Topseller



Jockgrim - 1
RAL 9016, Edelstahloptik-Intarsien
Griff 03040011/G800



Hauenstein - 1 KK G03
RAL 9007, Griff 03040011/G800



Frankweiler - 1 KK G10
RAL 9016, Griff 03040011/G600




Wachenheim - 1 KK G04
RAL 3005, Griff 03040011/G800



Kirrweiler - 1 KK G08
RAL 9007, Griff 03040011/G800



Rülzheim - 1 KK G03
RAL 7016, außen „rustikal“
Griff 03040011/G800



Beuren - 1 KK G03
RAL 9016, Griff 03040011/G800



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 7016, außen „vintage“
Griff 03040011/G800



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 9016, Griff 03040011/G800



Palermo - 1 KA G11
RAL 7016, Edelstahloptik-Intarsien
Griff 03040011/G800



Großheim
DB 703, außen „alpin“
Griff 03040011/G800



Großheim
DB703, Griff 03040011/G800



Fischbach - 1 PP G05 *
RAL 9016, Griff 03040011/S400
(beidseitig mit Decor-Rahmen)




Marxzell - 3 PP G02 *
RAL 3005, Griff 83314002
(beidseitig mit Decor-Rahmen)



Farben in der Grundausrüstung

Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanoberfläche. Oder alternativ: Innen- und Außenseite einfarbig in einer Trendfarbe mit Feinstruktur- oder Seidenglanoberfläche.



optional Holzoptik

Durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung gleicht die Optik echtem Holz. Sie ist jedoch wesentlich pflegeleichter und beständiger im Aussehen. Der Strukturverlauf variiert je Haustür.

* Die Modelle Fischbach und Marxzell sind nicht mit Holzoptik lieferbar.

optional Seitenteile

Sie können Ihre Haustür optional mit Seitenteilen ergänzen. Wahlweise mit oder ohne Flügelausgleichsprofil.



Beispiel
Rohrbach - 1 KK G03
mit Seitenteil 500 mm



RAL 8019 RAL 3005 DB 703 RAL 7015 RAL 7016 RAL 9007 RAL 9006



Rohrbach - 1 KK G03
RAL 7016, außen „alpin“
Griff 03040011/G800



Kirrweiler - 1 KK G08
RAL 9007
Griff 03040011/G1400

Optionale Ausstattung:



Geprüfte Sicherheit

Die Aktionshaustüren können optional mit einem noblesse-AluDesign-Türsystem, das vom zertifizierten Prüfinstitut in Rosenheim RC2-geprüft ist, ausgestattet werden.


Fördermittel nutzen und Zuschuss erhalten

Die bundeseigene Förderbank KfW finanziert das Bauen, Sanieren, Kaufen von energieeffizienten Gebäuden und manche Einbruchschutzmaßnahmen mit vielen Fördermitteln und Zuschüssen. Auf den KfW-Webseiten können Sie die möglichen Zuschüsse für Ihre neue „RC2-sichere Haustür“ berechnen lassen und sehen sofort den möglichen Förderungsbetrag!

Für individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit gibt es weitere Ausstattungen. Fragen Sie uns!

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- > RC2-Sicherheitsausstattung
- > automatische 3fach-Verriegelung
- > elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
- > ekey-Fingerprints Scanner inkl. Bluetooth (Komfort-Paket 1)
- > Griff-Paket A
- > Farb-Paket 3 (zweifarbige) außen Trendfarben, innen RAL 9016 Feinstruktur
- > Holzoptiken „alpin“, „rustikal“, „vintage“ (Türrahmen und Türflügel immer ohne Holzoptik)
- > Alunoxsockel (geschlossen, mit quadratischen oder runden Ausschnitten)
- > passende Ganzglasseiteile, Oberlichter, weitere Griffe (z.B. in schwarz) und ergänzendes Zubehör auf Anfrage.

Hervorragende Grundausstattung:



Mechanische 3fach-Verriegelung gehört zur Grundausstattung.

2 Bolzensicherungen auf der Bandseite verhindern ein Aushebeln des Türflügels.

3 Rollenbänder (Edelstahloptik) sind 3-dimensional einstellbar. Die Bandeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich.

Anschlagdichtung 4-seitig umlaufend, ohne Unterbrechung.

Wärmeschutzglas mit U_G -Wert 0,9

Die Haustüren sind mit sandgestrahlten Motivgläsern (wie im Prospekt abgebildet) oder alternativ mit noblesse Standard-Ornamentgläsern lieferbar.

Hochwertige Griffe

03 040 011 / G ...
(gerade Stützen)

03 040 011 / S ...
(schräge Stützen)

Die Edelstahlgriffstangen (matt) sind in den Längen 400, 600 oder 800 mm lieferbar.
Oder gegen Mehrpreis in den Längen 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm (Griff-Paket A).



83 314 002
Messing brüniert

- > flächenversetztes Aluminium-System mit 90 mm Bautiefe und einseitig flügelüberdeckender Füllung (Stärke 66 mm)
- > Stoßgriff (Auswahl siehe Abbildung links)
- > hochwertiger Innendrucker aus Edelstahl
- > Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssler
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > mechanische 3fach-Verriegelung
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bandeinstellung verdeckt liegend (ohne Aushängen des Türflügels möglich)
- > Wärmeschutzglas mit U_G -Wert 0,9
- > 3-fach-Verglasung: außen VSG / mittig Motivglas / innen VSG
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärme gedämmte Flachbodenschwelle
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- > abgebildete Aktionstüren sind lieferbar in RAL 9016 Verkehrsweiß (Feinstruktur/alternativ Seidenglanz) oder einfarbig in noblesse-Trendfarbe (Feinstruktur)
- > klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen
- > die Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen auf Anfrage)



ZECH
Fenster und Türen GmbH

BÜRO
Burggrub 32
91332 Heiligenstadt
Tel. 09198 998 75 73
Fax. 09198 998 75 74

AUSSTELLUNG
Am Friedhof 3
91332 Heiligenstadt
Tel. 09198 998 75 73
Fax. 09198 998 75 74
info@zech-fenster.de

kompetente Beratung

Mehr Information, Inspiration und Original-noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden.



> Haustür-Abbildungen

In den Verkaufsunterlagen sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.


> Originalfarben und Gläser

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

> **noblesse-Modelle** Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

> **Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

> **Gültigkeitsdauer** Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.


noblesse
ELEGANZ & GEBORGENHEIT



noblesse
made in
Germany 
www.noblesse.de

